

| | | | |
|---|--------------|-------------|-------------------|
| Imię i nazwisko Waga Wzrost Ręka dominująca <i>(Ім'я та прізвище</i> <i>Ваги</i> <i>Зріст</i> <i>Домінуюча рука)</i> | | | |
| Pytanie (питання) | Tak (так) | Nie (ні) | Notatki (замітки) |
| Początek objawów nagły narastające stopniowo cykliczny napadowo przewlekły (Поява симптомів <i>раптовий</i> <i>збільшується поступово</i> <i>циклічний</i> <i>пароксизмальний</i> <i>хронічний)</i> | | | |
| Jak długo występują objawy? mniej niż 12 13-24 godziny powyżej 24 godzin (Як довго тривають симптоми?) <i>менше 12</i> <i>13-24 години</i> <i>понад 24 години)</i> | | | |
| Objawy Bóle głowy Zawroty głowy Zaburzenia świadomości (omdlenia, napady utraty świadomości) Osłabienie siły mięśniowej Zaburzenia pamięci Bóle kończyn Zaburzenia snu Nietrzymanie moczu lub stolca Podwójne widzenie Niedowład lub osłabienie kończyn Sztywność karku (Симптоми <i>Головні болі</i> <i>Запаморочення</i> | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p><i>Зміни свідомості (непритомність, напади втрати свідомості) М'язова слабкість Порушення пам'яті Біль у кінцівках Порушення сну Нетримання сечі або калу Подвійне бачення Парез або слабкість в кінцівках Ригідність м'язів шиї)</i></p> | | | |
| <p>Choroby przebyte i przewlekłe udar mózgowy urazy czaszkowo-mózgowe i/lub kręgosłupa guzy mózgu lub kręgosłupa stwardnienie rozsiane choroba zwyrodnieniowa padaczka nadciśnienie tętnicze cukrzyca choroby serca niewydolność nerek, wątroby POCHP Asthma Choroby oczu (Перенесені та хронічні захворювання <i>інсульт черепно-мозкові травми та/або травми хребта пухлини головного мозку або хребта розсіяний склероз дегенеративне захворювання епілепсія гіпертонія цукровий діабет серцеві захворювання ниркова та печінкова недостатність ХОЗЛ астма Хвороби очей)</i></p> | | | |
| <p>Objaw Babińskiego Lekarz poprosi Cię o zdjęcie butów, skarpetek, żeby wykonać badanie odruchowe Twojej pięty. To badanie może nieco nieprzyjemne, dla niektórych nawet bolesne, ale</p> | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>jest to potrzebna rzecz dla badania Twojego zdrowia. (Симптом Бабінського <i>Лікар попросить вас зняти взуття та шкарпетки, щоб провести рефлекторний тест вашої п'яти. Цей тест може бути трохи неприємним, навіть болючим для деяких, але це необхідний крок у обстеженні вашого здоров'я)</i></p> | | | |
| <p>Objaw Brudzińskiego Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, więc trzeba się położyć na leżance. Lekarz poprosi Cię o to. Najpierw badanie polega na przygięciu karku jak najmocniej do klatki piersiowej, co może spowodować nieprzyjemne uczucia. podczas tego badania staraj się oddychać spokojnie, głęboko i miarowo. Dalej lekarz przejdzie do kolejnej części badania, która polega na ucisku przy spojeniu łonowym. (Симптом Брудзинського <i>Тест проводиться лежачи, тому доведеться лягти на диван. Лікар попросить вас це зробити. По-перше, тест передбачає якомога щільніше згинання потилиці до грудей, що може викликати неприємні відчуття. під час цього тесту намагайтеся дихати спокійно, глибоко і регулярно. Далі лікар приступає до наступної частини огляду, а саме тиску на лобковий симфіз.)</i></p> | | | |
| <p>Próba Romberga Badanie, które będzie wymagało od Ciebie wstania w pozycji prostej, złączonymi nogami i rękami wzdłuż ciała, najpierw z otwartymi oczami, a różnie z zamkniętymi. (Проба Ромберга <i>Обстеження, яке вимагає від вас встати прямо,</i></p> | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| зібравши ноги разом і руки вздовж тіла, спочатку з відкритими, а потім із закритими очима) | | | |
| Czy kiedykolwiek wystąpił napad padaczkowy? Kiedy, jak długo trwał, czy była utrata świadomości? (Чи був у вас коли-небудь напад епілепсії?) Коли, скільки тривало, була втрата свідомості?) | | | |
| Użytki Alkohol – jak długo, ile? Papierosy - jak długo, ile? narkotyki (Шкідливі звички Алкоголь - скільки часу, скільки? Сигарети - скільки, скільки? наркотики) | | | |
| Szczepienie przeciwko covid (Вакцинація проти Короавірусу) | | | |
| Leki przyjmowane na stałe? nazwa/substancja, w jakiej dawce, ile razy dziennie (Постійні ліки?) назва / речовина в якій дозі, скільки разів на день) | | | |
| Alergie na leki lub inne substancje (Алергія на ліки або інші речовини) | | | |